


四食堂平面图

- 1、食堂总面积为 40200\*40200=1600.4M<sup>2</sup>
- 2、食厅面积为 83600
- 3、售菜台面积 20790
- 4、厨房面积 55654





汕头大学西区新食堂平面图

- 一、备餐区/售餐区:
  - 1. 定制电肠粉炉连肠粉格 800×800×1250 1台
  - 2. 单头电磁汤炉 900×1060×1250 3台
  - 3. 拼台 450×810×800 1台
  - 4. 单头电磁小炒炉带一尾炉 1150×1060×1250 3台
  - 5. 拼台 400×1060×1250 2台
  - 6. 单头电磁焗汤炉 700×700×1250 2台
  - 7. 自动控温电饼铛 华为Y1060-NH 2台
  - 8. 双层配餐台 1800×600×800 5台
  - 9. 双层售餐台 1700×600×800 2台
  - 10. 拼板 450×350 1块
  - 11. 双层售餐台 2000×600×800 3台
  - 12. 转角拼板 1090×600 1块
  - 13. 双层电热八盆保温台 1750×750×800 11台
  - 14. 双层拼台 700×750×800 1台
  - 15. 拼板 450×525 3块
  - 16. 双层拼台 900×750×800 1台
  - 17. 自助电热保温台 1750×500×250 7台
  - 18. 八盆保温台活动盖板 1750×400 7块
  - 19. 双层配餐台 1800×800×800 10台
  - 20. 双层保温板车 1200×65×950 3台
- 二、热食间:
  - 1. 拼板 400×500 1块
  - 2. 卤味柜板台 1520×750×800 2台
  - 3. 卤味挂钩连接油盘 1项
  - 4. 定制双门玻璃保鲜柜 1500×800×2050 1台
  - 5. 单星盆台 500×500×150/800 1台
  - 6. 不锈钢隔墙 3200×4250 13.6㎡
  - 7. 不锈钢门 780×1900 1套
- 三、洗消间:
  - 1. 四层存放架 2200×600×1550 1台
  - 2. 定制消毒柜 1650×620×1750 2台
  - 3. 洗碗机及高压清洗台 XW-A320型 1套
  - 4. 开水器台 1000×700×150/800 1台
  - 5. 电开水器 42KW/380V 1台
  - 6. 三星洗刷台 2200×700×150/800 1台
- 四、热加工区:
  - 1. 定制12蒸蒸饭柜 800×700×1500 6台
  - 2. 配料台 800×1250×1250 2台
  - 3. 双头大炒炉(Φ900) 2200×1250×1250 2台
  - 4. 双层工作台 2000×1000×800 2台
  - 5. 六层备餐台 1500×600×1550 4台
  - 6. 双层工作台 1880×880×800 2台
  - 7. 四层存放架 1500×600×1550 2台
- 五、预进间:
  - 1. 洗手槽 2300×600×150/800 1台
- 六、面点间:
  - 1. 不锈钢四层架 1500×600×1550 2台
  - 2. 不锈钢板台 2000×1000×800 1台
  - 3. 高速压面机 永盛牌VQ-158 1台
  - 4. 和面机 永盛牌VQ-50双动双速 1台
  - 5. 擀面杖(炒网) 620×480×1650 2台
- 七、主副食加工区:
  - 1. 定制六门雪柜 2100×760×2040 3台
  - 2. 定制双门玻璃保鲜柜 1500×800×2050 2台
  - 3. 三星蒸厨台 2200×700×150/800 1台
  - 4. 四层菜架 1500×600×1550 8台
  - 5. 定制铝板切肉台 2290×2090×800 2台
  - 6. 大浸菜池 1500×750×800 3台
  - 7. 切肉机 1台
  - 8. 磨浆机 2台
- 八、仓库:
  - 1. 四层存放架 1500×600×1550 6台
  - 2. 塑料地脚板 1050×1050×130 6块
- 九、排油烟系统:
  - 1. 油网式烟罩 16500×1250×600 16.5米
  - 4. 抽油烟柜 1580×380V 2台
  - 5. 油烟静电处理器 32000M3/h 2台
  - 6. 油烟机支架(含避震装置) 2套
  - 7. 油烟静电处理器(含避震装置) 2套
  - 8. 降压启动控制箱 2套
  - 9. 五金杂件、吊架、密封胶、油漆 1项
- 十、鲜风系统:
  - 1. 环保空调机 2.2KW/380V 2台
  - 2. 支架(含避震装置) 2套
  - 3. 不锈钢管 600×450 72米
  - 4. 可调风阀 300×150 44个
  - 5. 五金杂件、吊架、密封胶、油漆 1项